

## Protocolo para Semiologia Homeopática Objetiva<sup>1,2,3</sup>

“O pesquisador que não souber o que está procurando não compreenderá o que encontrar” -  
Claude Bernard

Nome: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_  
Diagnóstico: \_\_\_\_\_ Registro: \_\_\_\_\_  
Medicamento homeopático: \_\_\_\_\_

**MENTAL:** Abraça / Abrupto, áspero (rude) / Aborto / Abusado, insultante, ofensivo / Admoção agr. / Adulador / Afasia / Afetação / Afetuoso / Agarra-se / Alegre / Alheio, deslocado / Amaldiçoar, praguejar / Amargurado, exasperado / Amatividade / Ameaçante / Amuado, aborrecido / Antecipação / Ansiedade / Arreliador / Asco, nojo, repulsa / Assobia / Assombrado / Assustado facilmente / Atacar outros / Atira as coisas / Atividade: desejo, hiperatividade, melh., mental / Atorreado, coisas parecem estranhas / Atormenta / Ausência mental, distração / Automatismos / Barganhando / Bater, golpear / Beber, sintomas mentais após / Beija / Bem, diz que está / Blasfema / Briguento / Brilhantes agr. / Brincalhão / Brutalidade / Caluniar / Cama, aversão a / Cansativo, enfadonho, chato / Canta / Caótico / Caprichoso / Caretas / Carregado / Casa, deseja ir / Catalepsia / Catatonia / Cauteloso / Choro / Chuta / Ciúme / Clarividência / Coaxando / Coça forte / Cólera / Comer / Companhia: agg, aversão, desejo, melh. / Compassivo / Complacente, dócil / Compreensão / Concentração / Confusão Mental / Consolo agr. / Contando continuamente / Contemplativo / Contente / Contradição / Contradizer, disposição a / Contrárias / Contrário / Corajoso / Corre / Covarde / Crítico / Crueldade / Curioso / Cuspir, deseja / Dançando / Delírio / Delirium tremens / Demência / Desafiante / Desavergonhado / Desconfiado / Desdenhoso / Desespero: febril; recuperação; transpiração / Desejos: cheio de, nada, etc. / Desobediência / Destrutividade, quebrar, rasgar, etc. / Dissimulado / Duro, inexorável / Duvidoso, recuperação / Embotamento / Escalar, desejo / Escapar, tenta / Esconder-se, desejo / Espirituoso / Esquizofrenia / Estupefação / Estupor / Êxtase / Falar / Ferir-se / Fúria, raiva, sanha / Gemendo / Gestos / Gritos / Gula, glutão / Hidrofobia / Hilaridade, animação, euforia / Hipocondria / Histeria / Horríveis, coisas, afetam-na profundamente / Humor: agradável, alternante, insuportável, mutável, repulsivo / Ilusões / Imitação, mímica / Inconsciência, coma, estupor: febre, gritos, incompleta, murmurando, olhos, responde, urêmico, etc. / Indiferença, apatia / Indignação / Indiscricão / Inquietude / Insanidade, loucura / Insolência / Intolerância / Intrigante / Introspecção / Inveja / Irresolução, indecisão / Irritabilidade / Lamentação / Lascivo, libidinoso / Loquacidade / Luz: agr., aversão, desejo, evita / Mal-humorado / Maldoso / Mania / Matar / Meditação / Medo, apreensão, pavor / Memória: ativa, confusa, fraqueza / Menores, as coisas parecem / Menstruação / Mentiroso / Monomania: ações repetidas / Moral, falta de sentimento / Morder, desejo / Narrar seus sintomas agr. / Nu, quer ficar / Obsceno, lascivo / Obstinado, cabeça dura / Ocupação melh. / Olhando Fixo / Olhem, não suporta que o / Otimista / Pede, nada, não / Pedindo, suplicando / Pessimista / Piadista, divertido, brincalhão / Pressa, precipitação / Presunçoso / Pulando, cama, para fora da / Puxar, cabelos / Queixoso / Quietos, quer estar / Rancoroso, malévolo, vingativo /

rastejando, engatinha / Reconhece, não / Recusa: ajuda, medicamento, tratamento / Religiosas, afecções / Reservado / Resignação / Responde: abruptamente, aversão, dificuldade, estupor, incoerentemente, lentamente, monossilábica, recusa-se, reflete longo tempo, repete a pergunta primeiro, etc. / Retardo mental / Reverência / Rezando / Riso: assuntos sérios, convulsões, espasmódico, falso, histérico, imoderado, involuntário, nunca, ruidoso, sardônico, sem causa, sono, tolo, trivialidades, etc. / Rudeza / Selvageria, ferocidade / Sensível: dor, calor febril, impressões externas, luz, odores, ruído, toque, etc. / Sentar, inclinação para / Sentidos: aguçados; embotados / Sentimental / Sério / Servil / Simula doença / Sobressalto / Sonambulismo / Sorriso / Suavidade, docilidade / Suicida, disposição / Sujo / Supersticioso / Suprimidas / Suspiro / Tateando como se no escuro / Temeridade / Tempestade agr. / Tempo (cronológico): lentamente, rapidamente / Teorizador / Timidez / Tocado: aversão; coceguento / Tocar tudo, impelido a / Tolo, comportamento / Torpor / Tranquilidade, serenidade / Transe / Transtornos por / Tristeza, desânimo, depressão / Uivar / Vagar, perambular / Vaidade / Versos, faz / Violento.

Obs.: \_\_\_\_\_

---

**CABEÇA:** Abertas, fontanelas / Abscesso / Afunda a cabeça no travesseiro / Amolecimento cerebral / Anemia do cérebro / Apoiar-se em algo, desejo de / Bate a cabeça / Cabelo: brilho ausente, calvície, cinza, cor, doloroso, eletrificado, embaraçado, eriçado, fragilidade, grudado, oleoso, puxa, queda, segura / Calor: com resfriamento do corpo, etc. / Cáries / Caspa / Choques, golpes, espasmos / Cistos Sebáceos / Cócegas / Coçar forte / Comichão / Concussão cerebral / Congestão, hiperemia / Contração espasmódica / Convulsões do lado direito / Descobrir agr. / Dor: inconsciência, etc. / Edema: couro cabeludo, glabella / Erguer a cabeça: difícil, freqüentemente, incapaz / Erisipela / Erupções / Esfrega / Exostose / Fechadas prematuramente, fontanelas / Frio, resfriamento / Fungo / Hematoma Cefálico / Hemorragia Cerebral / Hidrocefalia / Hidropisia / Inchaço / Inclinar a cabeça / Inflamação: cérebro, meninges, periósteo / Inquietude / Insolação / Lavar agr. / Lupus / Mãos: aperta, apóia, esfrega, segura / Movimentos da cabeça / Oleosa, frente / Piolhos / Paralisia cerebral / Prurido do couro cabeludo / Puxada / Puxão, fasciculação (dos músculos da cabeça) / Queda da cabeça / Rotação na / Sensibilidade: a tocar / Sustentar a cabeça, incapaz de / Torcida / Transpiração do couro cabeludo / Traumatismos, transtornos por / Tremor / Tumor / Úlceras / Vasos sanguíneos, têmperas, distendidos / Virada para a esquerda em convulsões.

Obs.: \_\_\_\_\_

---

**OLHO:** Abertas, pálpebras / Abertura, espasmódica / Abrir, dificuldade / Aglutinados / Amarelado / Anemia: conjuntiva; retina / Astigmatismo / Atrofia do nervo óptico / Azulada, cor: conjuntiva, esclera, pálpebras / Brilhante / Cabelo, caindo: cílios, sobrancelhas / Câncer / Catarata / Ceratocone / Coloração: pálida, íris / Comichão, formigamento / Condiloma: canto, córnea, esclerótica, íris, pálpebras / Contração das pálpebras / Degenerada, córnea / Dermóide, inchaço / Descolamento de retina / Dureza: glândulas meibomianas, pálpebras / Embaçado, sem brilho, inexpressivo / Embolia de retina / Encovado, afundado / Engrossamento: conjuntiva, córnea, pálpebras / Enrugada, conjuntiva / Equimose / Erupções / Escoriação das pálpebras / Escrofulosas, afecções / Esfregar, desejo / Esoforia (olho para dentro) / Espasmos das pálpebras / Estrabismo / Estreitamento: ducto lacrimal, espaços entre pálpebras / Eversão, pálpebras / Fasciculação, estremecimento / Fechados / Fechar: desejo,

deve, difícil, espasmódico, involuntário / Ferimentos por / Fístula / Fixo, olhar / Fotofobia / Fotomania / Furúnculos nas pálpebras / Glaucoma / Granulosas, pálpebras / Grudenta, secreção / Grudentas, pálpebras / Hiperestesia de retina / Hipertrofia da conjuntiva / Inchado / Inflamação / Injetado / Inquietos / Insensibilidade / Instável, olhar / Inversão, pálpebras / Irritação / Lacrimejamento / Lágrimas: acres, ardentes, oleosas, etc. / Limpar, tendência / Lupus / Manchas, córnea / Melanose / Membranoso, pelicular / Movimento, globos oculares: constante, convulsivo, involuntário (nistagmo), lados, pêndulo, rotativo / Neve, transtornos por / Nistagmo / Nódulos / Olhando fixamente / Onix (infiltração purulenta) / Opacidade, córnea / Pannus (infiltração vascular) / Paralisia: íris, músculos dos globos oculares, nervo óptico (amaurose), pálpebras / Pequeno, olho esquerdo menor que o direito / Pestanejar / Piscando / Protrusão / Prurido / Pterígio (fibrose) / Pupilas: angular, contraídas, desiguais, dilatadas, insensíveis à luz, vagarosas / Queda das pálpebras (ptose) / Quemose (infiltração edematosa) / Rachaduras nos cantos / Rigidez: globos oculares, músculos ao redor dos olhos, pálpebras / Sangramento / Secreção de muco ou pus / Secura / Selvagem, olhar / Sensível / Terçol / Torcidos / Transpiração em sobrancelhas e pálpebras / Tremor / Tumores nas pálpebras / Ulceração: conjuntiva, córnea, pálpebras / Vermelhidão / Vesículas: córnea, esclera / Vidrado / Virados / Vítreas, aparência.

Obs.: \_\_\_\_\_

---

**OUVIDO:** Abscesso / Aderências, ouvido médio / Áspera, epiderme das orelhas / Calcário, tímpano, depósito / Calor / Calvo, ponto em cima da / Cárie (óssea) / Catarro, trompa / Cera: aumentada, endurecida, esbranquiçada, escassa, fina, preta, seca, serosa, vermelha, etc. / Coloração: azul, lívida, marrom, vermelhidão / Comichão / Contração / Cutucar / Dor / Enfia os dedos / Erupções / Escoriação atrás / Esteatoma atrás das orelhas / Exostose / Frio / Fungosas, excrescências / Golpes / Inchaço / Inflamação / Lupus no lóbulo / Nódulos, cor de cobre / Odor, ruim / Perfuração do tímpano / Pólipos / Protuberâncias duras atrás / Prurido / Quisto sebáceo / Secreção / Secura / Sensibilidade, aumentada / Sensível, lóbulo / Supuração: atrás da orelha, frente da orelha, ouvido médio / Tímpano: congesto, engrossado / Transpiração / Tremor / Tremulante / Tubérculo duro: atrás da orelha, lóbulo / Tumores: císticos, esteatoma, quisto sebáceo / Ulceração: frente, lóbulo, tímpano, trago / Umidade: atrás, concha, margem / Verruga.

Obs.: \_\_\_\_\_

---

**NARIZ e OLFATO:** Abscesso / Adenóides / Afundado / Aglutinação, narinas / Alimento, ao engolir / Assoar, inclinação constante a / Assobio / Brilhante / Calor / Câncer / Cárie / Catarro / Chocalhante / Coloração: amarela (sela), azulada, marrom, pálidas, preta, vermelhidão / Comichão / Congestão (hiperemia) / Contração / Coriza / Cutuca com os dedos / Descamação / Difteria / Dilatadas, narinas / Dispneia nasal / Distensão / Dor / Dureza, rigidez / Edema / Enrugada, pele / Epistaxe / Escoriação, dentro / Esfoliadas / Espasmos / Espirros / Exostose / Fasciculação / Fissuras: asas, cantos, narinas, ponta, septo / Frio / Fuliginosas / Funga / Gangrena / Grosso / Inchaço / Inflamação / Intumescimento / Laceração / Lados, alternando / Largo e Chato / Limpa com o dedo / Lipoma / Líquidos saem pelo nariz ao engolir / Lupus / Membrana mucosa: desprendida, destruída, gangrenosa / Movimento das asas / Narinas encolhidas / Necrose / Nodosidades / Obstrução / Odores / Oleoso / Ozena / Pápulas / Pêlos caem das narinas / Perfuração do septo / Pólipo / Pontudo / Protuberâncias /

Protuberante, ponta nodosa / Pulsação / Prurido / Rachadura na narina / Respiração ruidosa / Rígido / Sangue, congestão / Sardas / Secreção / Secura / Seios / Transpiração / Tremor / Tumor / Úlceras / Veias varicosas / Verrugas.

Obs.: \_\_\_\_\_

---

**FACE:** Abscesso: antro, lábio, mandíbulas, parótidas / Acridez, lábio superior / Adesão da pele na fronte (testa) / Aftas, lábios / Afundada / Angioma / Arranca: lábios, queixo / Áspera, pele: boca, fronte, têmporas / Aumentada, hipertrofiada: mandíbula, parótida, submaxilar / Barba, queda de / Bigode em mulheres / Brilhosa / Cãibra: bochecha, lábios, malar, mastóide, maxilar, queixo / Calafrio / Calor / Câncer / Cáries ósseas / Cera / Cerrada, mandíbula / Clorótica / Colados, lábios / Coloração: acinzentada, amarela, azulada, branco (ponto), brônzea, chumbo, cianótica, cinzenta, cloasma, cobre, cor-de-rosa (pontos), doentia, escura, esverdeada, lívida, manchada, marmórea, marrom, marrom-amarelada (fronte, bordas do cabelo), mudando de cor, negra, pálida, suja (aparência de), terrosa, vermelha, vermelha-azulada / Comichão / Congestão (hiperemia) / Contorção / Contração / Convulsões, espasmos / Crostosa / Deslocamento dos maxilares / Despela os lábios / Dor / Emagrecida / Empiema, seio maxilar / Encurtado, maxilar inferior / Endurecimentos / Enegrecida / Enrugada / Erisipela / Erupções / Escoriados / Esfrega com o punho durante tosse / Estalo na mandíbula mastigando / Evertidos, lábios / Exostose / Expressão: abatida, aflita, ansiosa, assustada, aturdida, ausente, cansada, confusa, contraída, doentia, envelhecida, espantada, estúpida, estupidificada, feliz, feroz, idiota, intoxicada, ridícula durante o sono, sonolenta, sofredora, tola, vaga / Fasciculação / Fissurados / Frio / Gangrena / Grossa / Hipocrática / Inchaço / Inflamação / Intumescida / Involuntariamente, boca abre / Lambe os lábios durante calor / Lavar em água fria, desejo de / Linha nasal / Manchas / Mastigação, movimento / Membrana: boca (cantos), lábios / Movimento: lábios, mandíbula, músculos / Murcha / Necrose da mandíbula / Nodosidades / Oleosa / Paralisia / Pêlos, crescimento de: crianças, mulheres / Pontuda, pontiaguda / Prurido / Queda: bigode, costeletas / Queda de mandíbula / Rachada / Repuxada / Rigidez muscular / Riso sardônico / Sangrantes, lábios / Sardas / Secura / Sela transversalmente sobre o nariz / Sensível / Sujeira nos lábios / Supuração: maxilar, queixo / Tensão da pele (esticada) / Transpiração / Tremor / Trêmula / Trismo / Tumor cístico na: bochecha, lábios, parótida / Úlceras / Veias distendidas / Verrugas / Viscosos, lábios.

Obs.: \_\_\_\_\_

---

**BOCA:** Aberta / Abscesso, gengivas / Adere no céu da boca, língua / Afta / Alimento sai da boca durante mastigação / Amolecidas, gengivas / Aquosa, aparência, gengivas / Arranha as gengivas / Aspereza: gengivas, lábios, língua, palato / Calor / Câncer / Capa, língua / Cáries: gengivais, em palato / Claudicante, língua / Cobre a boca com a mão / Coloração: amarela, azul-avermelhada, azulada, branca, cinza, escura, marrom, negra, pálida, roxa, suja, verde, vermelha, violeta, etc. / Condiloma / Congestão gengival / Contração espasmódica / Contraída, língua / Coréia, língua / Corrugada, língua / Couro, língua parece / Crostas secas e escamosas / Cuspir constantemente / Dedos na boca / Denteadas: gengivas, língua / Descamação / Descoladas dos dentes, gengivas / Desnudados na língua, pontos / Dobrada como pequenas bolsas nas bordas, língua / Dor: bochecha, gengiva, língua, palato / Duro, palato / Endurecimento: bochecha, gengiva, língua, palato / Enrugado: língua, palato / Envernizada, língua / Epulis / Equimose / Escaras gangrenosas nas gengivas / Escorbútcas,

gengivas / Espasmos: boca, língua / Esponjosas: gengivas, língua / Espumante / Estalante, língua / Estalo (crepitação) das gengivas ao pressionar / Estomatite ulcerativa / Excrescências dolorosas / Exostose, céu da boca / Fasciculação: gums, tongue / Fechada / Fístula, gengivas / Fria: língua, respiração / Frouxa, língua / Furúnculos, gengivas / Gangrenosa: gengivas, língua / Glandular, inchaço (bochechas, dentro) / Grudenta, viscosa / Herpes lingual / Inchaço: bochechas, gengivas, língua, palato / Inflamação: bochechas, gengivas, língua, palato / Lacerada, língua / Linguagem / Lisa, língua brilhante, vítrea, cintilante, lustrosa / Macia, língua / Manchas, vegetações / Mapeada, língua / Membrana / Membrana Mucosa / Mercuriais das gengivas, afecções / Molha constantemente os lábios / Morde as unhas / Movimento, língua: ausência, constante, difícil, enrolando, pendendo para fora, um lado a outro, etc. / Muco, limo / Murcha, língua / Nodosidades: gengivas, língua, palato / Odor (respiração): adocicado, aliáceo, azedo, cadavérico, caseoso, cebolas, doentio, metálico, mofado, pútrido, repugnante, ruim, urina, etc. / Papila lingual: aumentada; avermelhadas, ereta / Pápulas: bochechas, gengivas, língua, palato / Paralisia: língua, palato / Pastosa, língua / Pegajosa / Pilosas: gengivas, língua / Placas sifilíticas / Põe tudo na boca / Pontuda, língua / Protrusa: gengivas; língua / Prurido / Pulsáteis: gengivas, língua, palato / Púrpura / Pústulas: gengivas, língua, palato / Pútridas, gengivas / Quente, respiração / Rachada: gengivas, língua / Rânula (tumefação sublingual) / Rígida, língua / Rugosas: gengivas, língua, palato / Saliva: ácida, acre, adstringente, albuminosa, alcalina, amarela, amarronzada, avermelhada, branca, cola (semelhante a ), escassa, espessa, espumosa, fétida, irrita a pele, lodosa, mofada, oleosa, pegajosa, purulenta, quente, repugnante, sabão (como), sanguinolenta, suprimida, verde, viscosa, etc. / Salivação / Sangramento / Sapinho / Secura / Sensível / Supuração: gengivas, língua / Tinha / Tremor, língua / Tubérculos dolorosos: gengivas, língua / Tumores / Úlceras: acinzentadas, amarelas, azuladas, base negra, bordas elevadas, brancas, dolorosas, fétidas, gangrenosas, lisas, profundas, sanguinolentas, etc. / Varicosas, veias, língua / Verrugas / Vesículas: amarelas, dolorosas, esbranquiçadas, gangrenosas, sanguinolentas, supuradas, etc. / Vítreo, palato.

Obs.: \_\_\_\_\_

---

**DENTES:** Abscesso, raízes / Aderem / Água azeda e fétida saindo dos / Apertados firmemente / Apertar, inclinação constante a / Arredondados em crianças / Bater de Dentes / Cáries, deterioração, cavidades / Coloração: amarela, cinza, escura, manchado, marrom, negra / Contração Espasmódica / Cuneiformes / Deformado / Dentição difícil / Diminuídos / Dor / Esfarelamento / Esmalte deficiente / Fasciculação (estremecimento) / Frio, frieza / Frouxidão / Granuloma, circundados por / Grudam, como se colados / Inflamada, dentina / Limo nos / Morde: copo (bebendo), mãos (sono) / Morder, desejo / Muco / Odor repugnante / Pegajosos / Periostite / Prurido / Quebradiços / Rachadura ao esfregar / Ranger / Saburra: escura, marrom, negra, sanguinolenta / Sangramento / Secreção de dente cariado / Sensíveis, frágeis / Serreados / Siso, transtornos por erupção / Suja, aparência / Ulceração das raízes.

Obs.: \_\_\_\_\_

---

**GARGANTA:** Abscesso / Adenóides / Adesiva, grudenta, como se / Afta / Água, cheia de / Alimento se aloja / Alongada, úvula / Asfixia, constrição: bebendo, cefaléia, comendo, convulsivo, curvando a cabeça, deitar-se, dor cardíaca, dormir, engolir, erguendo o braço, escrevendo, esôfago (engolindo, inspirar), falando, inclinando o pescoço, limpando a

garganta, menstruação, palpitação, paroxística, roupa agr, tossir / Bolhas, coberta de / Borbulhamento no esôfago / Cacarejo no esôfago, som de / Câibra / Calcário, depósito / Calor / Cancerosa / Cantar agr / Caseoso nas amígdalas, depósito / Catarro / Coloração: acobreada, amarelos (pontos), azuladas (amígdalas), brancos (pontos), escura, lívida, manchada, negra, pálida, roxa, vermelhidão (pontos, rede, amígdalas, faringe, úvula) / Comichão / Condiloma / Constrição / Contrações espasmódicas / Crosta amarelo-esverdeada na parede posterior / Dor / Encarquilhada (enrugada), úvula / Endurecimento, amígdalas / Engasga com facilidade / Engolir: dificuldade, disposição constante, impedida, impossível, incompleta, involuntária / Erosão / Escarra grumos caseosos / Escoriação / Espasmos, constrição espasmódica, convulsões: água (visão), cólera, engolir, esôfago (engolir) / Estalo na garganta / Estreitamento, esôfago / Fasciculação, estremecimento / Fissurada, faringe / Gangrena / Gorgolejo no esôfago: bebendo, convulsionando, dormindo, tossindo / Granulada / Hipertrofia, amígdalas / Inchaço: edematoso, amígdalas, palato, úvula / Inflamação: amígdalas; esôfago; faringe; úvula / Inversa, ação peristáltica do esôfago / Irritação / Líquidos ingeridos são forçados para o nariz / Manchas / Mapeada / Membrana, exsudação, difteria: amígdalas, faringe, fauces, uvula / Muco / Mucosas, placas / Obstrução / Palidez / Pápulas na úvula / Paralisia / Pigarrear, disposição a / Plenitude / Põe o dedo na garganta / Prurido / Pulsátil / Pústulas / Queijo, pontos como / Revestida, coberta / Rigidez, inflexibilidade / Sangue, extravasamento / Secura / Sensível / Sifilíticas, afecções / Supuração, amígdalas / Tensão / Úlceras: amígdalas, esôfago, faringe, fauces, uvula / Varicose: amígdalas, esôfago, faringe / Vesículas / Vítreas, aparência.

Obs.: \_\_\_\_\_

---

**GARGANTA EXTERNA:** Abscesso / Apertado, não suporta nada / Bócio / Câibra (na região) lateral / Calor / Coloração: amarela, azul, marrom, roxa, vermelhidão / Comichão, cócegas / Congestão (hiperemia) / Constrição: deitado, sono; garganta, entrada (istmo das fauces); tireóide / Contrações espasmódicas, esquerda / Deformada / Descobrir agr. / Distensão à esquerda / Dor: gânglios cervicais; garganta, entrada; lados; tireóide / Endurecimento dos gânglios: como cordas com nós / Enrijecimento nos lados: direito, esquerdo / Erupção / Escoriação por roupas / Espasmos nos lados / Estalo nos músculos / Estiramento / Fasciculação / Fibrosite cervical / Fístula / Frio, sensação de / Inchaço: gânglios cervicais, lados, tireóide, veias / Manchas / Paralisia / Pressiona a garganta com ambas as mãos / Prurido / Pulsação: bócio, carótidas, gânglios, lados / Retesamento dos músculos / Tensão, lados / Torcicolo / Transpiração / Tremor / Tumores / Úlceras / Verrugas / Vestimenta agr.

Obs.: \_\_\_\_\_

---

**ESTÔMAGO:** Aerofagia / Appetite: aumentado, caprichoso, constante, diminuído, fácil (saciedade), falta, insaciável, voraz / Arcadas / Asco de alimento / Azia / Borbulhamento / Cacarejando / Câncer / Choque / Coaxando como sapos / Cócegas / Comichão / Contração / Contração espasmódica / Convulsões no / Cospe alimento / Desarranjado / Desconforto / Distensão / Dor / Dureza / Emoções são sentidas no / Endurecimento: paredes, piloro / Enjôo / Eructações / Esparrinhar, espargir / Estranho, corpo / Flacidez / Gangrena / Gorgolejo / Gota, metástase / Inatividade / Indigestão / Inflamação / Irritação / Lenta, digestão / Náusea / Pruriginoso, epigástrico / Pulsação / Puxão, fasciculação / Relaxamento do piloro / Retração /

Ronco / Roupa: melh., perturba / Sacudida / Sede: ardente, calafrio (antes, durante, após), comer, convulsões, extrema, febril (calor), grandes quantidades, incapacidade para engolir, inextinguível, pequenas quantidades, transpiração, vômito / Sede, sem / Sensibilidade: pressão, toque / Solução / Torção / Transpiração na boca do / Tremor / Úlceras / Vômito.

Obs.: \_\_\_\_\_

---

**ABDOMEN:** Abscesso: baço, fígado, inguinal, paredes / Aneurisma / Arrepio (estremecimento) no / Atrofia do fígado / Aumentado: baço, fígado, gânglios (inguinais, mesentéricos) / Baço, transtornos do / Borbulhamento: fígado, inguinal, lados, umbigo / Bubão (íngua) / Cacarejo / Câibra, virando o corpo / Calor / Choques / Cirrose do fígado / Cobrir-se: agr., melh. / Coloração: amarela, azul (manchas), esverdeada, inflamados (pontos), manchas, marrons (manchas), negra, vermelhidão (pontos, umbigo) / Congestão (hiperemia), hipocôndrio / Contração / Diarréia / Distensão: hipocôndrios, hipogástrico, ileocecal, inguinal, lados, umbilical / Dor: baço, fígado, gânglios, hipocôndrios, hipogástrico, ileocecal, íliaca, ílio (crista do), inguinal, lados, quadril, umbigo / Dureza (endurecimento) de gânglios: inguinais, mesentéricos / Duro: baço, fígado, hipocôndrios, hipogástrico, inguinal, lados, pâncreas, umbigo / Emaciação de músculos do abdome / Enrugada ou murcha, aparência / Erisipela / Erupções / Escoriações, região inguinal / Espasmos musculares / Estalo e crepitação / Estreitamento intestinal / Excrescência úmida no umbigo / Fígado e região do / Fístula nos gânglios inguinais / Flatulência / Frio / Frio, sensível a / Gangrena / Gordura / Gordurosa do fígado, degeneração / Gorgolejo / Gotosa, metástase / Granuloma (tecido de granulação) no umbigo / Hérnia: femoral, inguinal, umbilical / Hidropisia, ascite / Íleo (paralítico) / Impactação / Inchaço: baço, fígado, gânglios mesentéricos, íliaca, inguinal, lado, umbigo / Inflamação: apendicite, baço, duodeno, fígado, inguinais (gânglios), pâncreas, tífite (peritífite), umbigo / Inquietude, desconforto / Intussuscepção / Movimentos no / Movimentos do feto / Pâncreas / Paralisia dos intestinos / Pendente, abdome / Peristaltismo: aumentado, invertido / Portal, congestão, com hemorróidas e dismenorréia / Protrusão: umbigo / Prurido / Pulsação: baço, hipocôndrios, hipogástrico, ílio (crista), inguinal, fígado, lados, umbigo / Puxão (repuxão, fasciculação) / Rachaduras na superfície do abdome / Retração: umbigo / Rigidez / Roncos / Roupa, sensível a / Ruídos / Sacudida / Secreção do umbigo / Segurar, deve / Sensível, pele / Supuração / Tabes mesentérica (Tb ganglionar) / Transpiração / Tremor / Tumores / Úlceras / Umidade no umbigo / Veias / Zooster.

Obs.: \_\_\_\_\_

---

**RETO:** Aberto, ânus / Abscesso: cóccix, períneo / Aftosa do ânus, condição / Câibra, períneo / Câncer / Catarro do reto / Choque elétrico, como / Comichão / Cólera: infantil; morbus / Condiloma / Congestão (hiperemia) / Constipação / Constrição, contração, fechamento / Contrações espasmódicas / Couve-Flor, excrescência como / Despercebida, evacuação / Diarréia / Disenteria / Distensão / Dor / Em pé, as fezes passam melhor / Erupção: ânus, períneo / Escoriação / Espasmos no / Estreitamento / Fissura / Fístula / Flatos / Furúnculos no ânus / Gorgolejo no reto / Grunhido / Hemorragia do ânus / Hemorróidas / Inatividade do reto / Inchaço do ânus / Inflamação / Insensibilidade / Involuntária, evacuação / Irritação freqüente / Negro / Paralisia / Pólipo / Prolapso / Prurido / Pulsação / Puxão, fasciculação / Relaxado, ânus / Retração / Secura / Sensível / Transpiração na região do ânus

e do períneo / Tremor no ânus / Tubérculo no períneo / Ulceração / Umidade / Urgente, desejo / Vermelhidão do ânus.

Obs.: \_\_\_\_\_

---

**FEZES:** Acres, corrosivas, escoriantes / Albuminosas / Alcatrão, com aparência de / Amarelas / Aquosas / Ardósia, cor de / Areia ou cascalho, em / Argila, como / Argila, cor de / Arroz, como grãos de / Avelãs, como / Avermelhadas / Azuladas / Biliosas / Bolas, como / Brancas / Cachorro, como de / Café, como grãos de / Cedro, cada dia mais / Cinza / Clara, de cor / Coalhadas / Constante secreção / Copiosas / Cortadas em pedaços / Creme, cor de / Duras / Enodoadas, nodulares, grumosas / Escassas / Escuras / Esfareladas / Espumosas / Farinha grossa, com sedimento como / Fermentadas / Fermento, como / Filamentos como pêlos nas fezes / Filamentosas / Finas, líquidas / Firmes / Flatulentas / Flocosas / Flóculos / Forçosas, súbitas, jorrantes / Frequentes / Frias / Gordurosas, engorduradas / Grandes / Granulares / Grumos como giz / Grumosas e líquidas / Inodoras / Lientéricas / Longas, estreitas / Marrons / Membranosas / Moles / Mucosas / Musgo, como / Mutáveis / Negras / Odor / Olivas, como / Ovelha, como estrume / Pastosas / Pegajosas / Pequenas / Piche, como / Planas / Polpudas / Precipitando-se para fora / Pulentas / Quadrada / Quentes / Raspas dos intestinos, como / Ruidosas / Salpicientes, cuspidas / Sanguinolentas / Sebo, como / Secas / Suprimidas / Tarde, cada dia mais / Verdes / Visgo, ligadas como.

Obs.: \_\_\_\_\_

---

**BEXIGA:** Câibra na / Calafrios disseminam-se a partir do colo da bexiga após urinar / Cálculos / Cartilaginoso, endurecimento / Catarro, muco-pus / Choques elétricos, estendendo-se para a coxa direita / Dor / Espasmo / Espasmódica da, ação / Espessamento das paredes da / Fraqueza / Fungóides, crescimento / Gangrena / Gás da, emissão de / Hemorragia / Hemorróidas da / Inatividade da / Inchada / Inflamação / Insensibilidade / Micção: disúria, fraco (jorro), frequente, gotejamento (pingos), interrompida (intermitente), involuntária, retardada, etc. / Movimento na / Paralisia / Paralítica / Pólipos / Pulsação / Retenção de urina / Reumáticas, afecções / Supuração / Tenesmo / Tensão / Traumatismo, após operações / Tumores / Ulceração / Urgência para urinar (desejo mórbido).

Obs.: \_\_\_\_\_

---

**RINS:** Abscesso / Addison, doença de / Catarro / Claudicação, região dos / Dor / Fasciculação, região dos / Inchaço / Inflamação / Pulsação / Supressão da urina.

Obs.: \_\_\_\_\_

---

**PRÓSTATA:** Aumento / Contração espasmódica na região da / Dor / Dureza / Emissão de líquido prostático / Endurecimento / Fasciculação, estremecimento / Inchaço / Inflamação / Irritação na / Plenitude / Supuração.

Obs.: \_\_\_\_\_

---

**URETRA:** Aglutinação do meato / Azul no meato, ponto / Cãibra / Carúncula, tumor sangrante da / Comichão / Contração espasmódica / Dor / Dureza / Duro, nodo / Endurecimento crônico / Escoriação do meato / Espasmo / Estenose / Eversão de meato / Excrescências / Fasciculação, estremecimento / Fungóide, crescimento / Inchaço / Hemorragia / Inchaço / Inflamação / Irritação / Obstruída por pedaços de muco coagulado / Periuretrite / Prurido / Pulsação / Rachaduras, meato / Secreção / Sensível / Tumor / Ulceração / Umidade no meato / Urgência / Vermelhidão no meato / Vesículas no meato.

Obs.: \_\_\_\_\_

---

**URINA:** Acetonúria / Acre / Açúcar / Albuminosa / Alcalina / Aquosa, clara como água / Ardente (inclui Quente) / Bile, contendo / Coloração: amarelo-clara, argila, azulada, branca, café, cereja, enegrecida, escura, esverdeada, fumaça, marrom, mogno, negra, pálida, vermelha, violeta / Copiosa (aumentada) / Escassa / Espessa / Espumosa / Fermento, como / Fria / Gelatinosa / Incolor / Indican, contendo / Inodora / Lamacenta / Leitosa / Límpida / Neutra / Odor / Película formando-se na superfície / Peso Específico: aumentado, diminuído / Pólipos, formação na / Resíduos, contendo / Sanguinolenta / Sedimento / Soro de Leite / Turva / Viscida.

Obs.: \_\_\_\_\_

---

**GENITAIS MASCULINOS:** Abscesso: pênis, testículos / Aderem ao escroto, testículos / Aftas / Amolecimento dos testículos / Atrofia: pênis, testículos / Aumentado / Azuis, pontos / Azulada, tonalidade: escroto, glande / Blenorria da glande / Brilhante, escroto / Bubão, íngua: ardente, supurativo, virilhas / Câncer / Chatos (piolhos-das-virilhas) / Coloração / Comichão: escroto, pênis, testículos / Condiloma / Congestão (hiperemia) no escroto / Contração / Contração espasmódica no pênis / Criptorquidia / Dor / Ectopia testicular / Ejaculação / Elefantíase no escroto / Empiocele / Endurecimento do: cordão espermático, escroto, pênis, testículos / Enrugada: cordão espermático, escroto / Ereções / Erupções: escroto, pênis (glande, prepúcio), pilosas / Escoriação: escroto, pênis / Esfoliação no interior do prepúcio / Esfoliados, pontos, vermelhos, na coroa / Esmegma aumentado / Espessamento: cordão espermático, escroto, prepúcio / Excitabilidade dos genitais / Excrescências, testículos / Fimose / Firmeza aumentada dos testículos / Fistulas do escroto, aberturas / Flacidez, pênis / Gangrena / Gorgolejo nos testículos / Hematocele / Hidrocele / Inchaço: cordão espermático, escroto, pênis, testículos / Inflamação: cordão espermático, escroto, pênis, testículos, vesícula seminal / Irritação no escroto / Manchas: escroto, pênis / Manipula Genitais / Masturbação, disposição a / Metástase / Muco na glande / Nodos, na glande / Nódulos: escroto, testículos / Odor fedorento / Pêlos, queda de / Prurido: cordão espermático, escroto, pênis, testículos / Pulsação / Puxão: escroto, pênis, testículos / Queda / Rachaduras (fissuras): glande, prepúcio / Relaxado, escroto / Retração: escroto, pênis, testículos / Sangramento: prepúcio, escroto / Sarcocele / Secura da glande / Sêmen, gotejamento / Sensibilidade: cordão espermático, escroto, pênis, testículos / Supuração: prepúcio, testículos / Tensão: cordão espermático, escroto, pênis, testículos / Transpiração: escroto, pênis / Traumatismos / Tremor, no escroto / Tubérculos: cordão espermático, pênis, testículos / Tuberculose / Tumor, testículos / Úlceras: escroto, pênis / Umidade: escroto, glande / Varicocele / Vermelhidão: escroto, glande, prepúcio.

Obs.: \_\_\_\_\_

---

**GENITAIS FEMININOS:** Aborto / Abscesso: ovários, vulva / Aftas: vagina / Atonia (inércia) uterina / Atrofia dos ovários / Aumentados: ovários, útero / Câncer: ovários, útero, vagina / Caseosos, depósitos / Choques: útero, vagina / Cistos / Colo do Útero, durante parto / Coloração do útero, colo, roxo / Comichão, sensação voluptuosa / Condiloma: útero, vagina / Congestão (hiperemia): ovários, útero / Contrações: útero, vagina / Deitar agr. sintomas uterinos / Desenvolvimento genital atrasado / Deslocamento, útero / Diftéricas, exsudações / Dor / Dureza: ovários, útero / Endurecimento: ovários, útero, vagina / Erisipela / Erupções / Escoriação: períneo, vagina / Esterilidade / Excitação dos genitais / Excrescências, útero / Feto: morto, movimentos, parada de desenvolvimento, posição / Fístula na vagina / Flatos vaginais / Gangrena: útero, vagina / Gestação / Granulação da vagina / Hidrossalpingite / Inchaço: clitóris, lábios, ovários, útero, vagina / Infantilismo genital / Inflamação: lábios, ovários, útero, vagina / Insensibilidade da vagina / Irritação: clitóris, ovários, útero, vagina / Hidropisia (inchaço): ovários, útero / Irritação / Leucorréia / Lóquios / Manchas / Manipulação dos genitais / Masturbação, disposição a / Menopausa / Menstruação / Metrorragia / Molas / Mole, útero / Nódulos, vagina / Parto, transtornos durante / Pêlo caindo / Placenta: prévia, retida / Plenitude: útero, vagina / Pólipos: útero, vagina / Prolapso: uterino, vagina / Prurido: clitóris, útero, vagina, vulva / Puerpério / Pulsátil: ovários, útero, vagina / Puxão (fasciculação) / Rachaduras (fissuras) / Relaxamento do esfíncter da vagina / Rigidez do orifício do colo durante trabalho de parto / Secura, vagina / Sensibilidade: útero, vagina / Septicemia puerperal / Subinvolução / Transpiração / Tubérculos / Tumores: ovários, útero, vagina / Úlceras: útero, vagina / Umidade / Veias varicosas / Vermelhidão.

Obs.: \_\_\_\_\_

---

**LARINGE e TRAQUÉIA:** Assobio / Câncer, laringe / Catarro: laringe, traquéia / Chocalhante: laringe, traquéia / Choques: laringe, traquéia / Cócegas: laringe, traquéia, vias aéreas / Comichão na laringe / Condilomas na laringe / Congestão (hiperemia) nas cordas vocais / Constrição: entrada da garganta (istmo das fauces), laringe, traquéia / Contração espasmódica bebendo / Crupe / Dor: entrada da garganta, laringe, traquéia, vias aéreas / Edema: cordas vocais, glote / Esfoliação na laringe, corda vocal direita / Fechada, quase / Fissuras na laringe / Inchada: entrada da garganta, laringe / Infiltração, mucosa, na laringe / Inflamação: laringe, traquéia / Insensibilidade da laringe / Irritação: entrada da garganta, epiglote (espasmo), laringe, traquéia, vias aéreas / Laringismo estriduloso / Líquidos passam para a laringe / Membrana (ver Crupe) / Movimento para cima e para baixo da laringe / Muco: laringe, traquéia, vias aéreas / Necrose de cartilagens da laringe / Paralisia: epiglote, laringe / Pólipos: cordas vocais, laringe / Prurido: entrada da garganta, laringe, traquéia / Pulsátil, laringe / Raspando, limpando a laringe / Ronronar ao tossir / Secura: brônquios, epiglote, glote, laringe, traquéia / Sensível: laringe, traquéia / Sustenta a laringe ao tossir / Tuberculose, tísica: laringe, traquéia / Ulceração: cordas vocais, laringe / Voz: abafada, alta, alta (mais), áspera, atonal (sem tom), baixa, baixa (grave), balido (ovelha), cocorico, crupal, fraca, grasnido (coaxar), gritante, guinchante, interrompida, ladrante, lamurienta (choraminguenta), mutável, nasal, oca (abafada), palhosa (seca e rouca), profunda, quebrada, rachada, rouca, sem (afônico, perda), sibilante, sopro, sussurrante, trêmula.

Obs.: \_\_\_\_\_

---

**RESPIRAÇÃO:** Abdominal / Acelerada / Alta: expiração, inspiração / Ansiosa / Arfante / Asfixia / Asmática / Áspera: cacarejante, serrante / Assobiante: expiração, inspiração / Cheyne-Stokes (ver Irregular) / Chocalhante, ruidosa / Contida / Contração Espasmódica: expiração, inspiração / Curta (ver Difícil) / Difícil: expiração, inspiração / Dolorosa / Estertorosa / Estridulosa, estridente / Forçada / Grasnido / Impedida, obstruída / Imperceptível / Intermitente, desigual / Interrompida / Irregular / Lamentosa, gemente / Lenta: expiração, inspiração / Longa / Ofegante / Parada, interrompida / Paroxística / Profunda / Quente, hálito / Rápida: expiração, inspiração / Roncante: expiração, inspiração / Sibilante: expiração, inspiração / Soluçante / Soprando / Superficial / Suspirante / Trêmula / Tubo metálico, como se através de um / Veemente, expiração.

Obs.: \_\_\_\_\_

---

**TOSSE:** Período, horário / Abdome, parece vir do / Acalorado, ao tornar-se / Aflitiva / Agachando-se / Agarrando (durante a tosse): garganta, genitais, laringe / Agitação, por / Aguda / Ajoelhar-se com a face no travesseiro melh. / Apertada / Aposento, em / Aquecido: alimento, aposento, aquecer-se, fluídos / Ar: corrente, fechado, frio, livre, quente, seco, úmido-frio / Asfixia na garganta, por / Asfixiante / Asmática / Áspera / Assobiante / Atormentadora / Banhar-se / Beber / Bocejando / Brilhantes, objetos / Calafrio: antes, durante, depois / Cama: aquecer, levantar, mudar de posição / Caminhando / Cantar / Constipação, durante / Cardíacas, com afecções / Chocalhante, ruidosa / Cócegas, por / Cólera, por / Comer / Companhia / Compassiva, empática / Consciência, com perda de / Constante / Constrição: laringe, peito, traquéia / Conversando / Convulsões, com / Coqueluche / Crupal / Curta / Deitar-se / Descobrir-se / Despertar, ao / Diarréia / Difícil / Dolorosa / Dor (tosse por dor): laringe, traquéia / Dura, custosa, persistente / Em Pé / Emoções, por / Engolir / Entrecortada / Enxaguar a boca / Eructações / Erupções: alternando com, suprimidas por / Escarlatina, em seguida a / Escoriação (esterno, laringe, traquéia) excita a tosse / Escovando os dentes / Esforço: melh., mental, violento / Espasmódica / Espirro / Esplênicos, por problemas / Estertorosa / Estirar (braços, garganta) / Estranhos, à vista de / Estridente / Exhaustiva / Excessiva (demasiada) / Excitação / Expectoração melh. / Expiração / Explosiva / Falam, quando lhe / Fatigante (grande esforço) / Febre / Fechar os olhos / Fístula, após cirurgia de / Flatos, melh. / Fluidos, por perda / Fogo, olhar / Fome / Forçosa / Frio: alimento, aposento, bebidas, esfriar-se, tempo / Ganindo (gemendo) / Gástrica / Gestação / Gonorréia, após / Gota / Grasnando / Gritar e chorar agr. / Héctica, consuptiva / Hemorróidas / Histérica / Incapacidade para / Inchaço da laringe, por / Inclinar: cabeça, corpo / Influenza / Inspiração / Irreprimível / Irritação nas vias aéreas, por / Irritável / Interrompida / Lactação / Ladrante / Levantar os braços agr. / Levantar-se / Língua para fora, por a / Luz, olhando para / Mãos, deve segurar: abdome, cabeça, estômago, hipocôndrios, laringe, peito, testículos / Menstruação / Metálica / Micção profusa melh. / Molhar-se / Movimento / Muco / Música agr. / Nervosa / Oca / Ofegante / Opressiva / Parto, após / Paroxística / Pensar nela agr. / Periódica / Persistente / Pessoas / Pleurisia / Pneumonia, após / Pressão: bócio, estômago, garganta, laringe, peito, traquéia / Pródromo, como um / Profunda / Profundo, Som, com / Pruriginosa: laringe, peito, traquéia / Rasgante, dilacerante / Raspante / Raspar, por: fauces, faringe, laringe, peito, traquéia / Reflexa / Respirando:

deficiente, fundo, irregular, prende / Ressonante / Retinindo (clara) / Rindo / Ronco, com / Ronronante / Rouca / Ruído agr. / Sacolejante / Sarampo / Sentado / Seca / Sem Tom, silenciosa / Séries, em / Sibilante / Silvante / Soerguer-se, deve / Sol, agr. / Solta / Sono / Sonora / Subindo escadas / Súbita / Sufocante / Surpresa alegre agr. / Sussurrante / Susto, por / Temperatura, mudança de / Tempo / Titilante / Tocar, ao: amígdalas, laringe, ouvido (canal), pescoço / Tossir agr. / Transpiração melh. / Traumatismos / Três tosses em sucessão / Trompete / Tubo, som de / Úmido aposento agr. / Velhos, em / Vento, ao / Vestimenta apertada agr. / Violenta / Virar.

Obs.: \_\_\_\_\_

---

**EXPECTORAÇÃO:** Horário (períodos do dia) / Acinzentada / Acre / Amarela / Amarronzada / Ameixa, suco / Amido, como / Ar: agr., melh. / Ardósia, cor / Azul e branca alternadamente / Azulada / Aquosa / Beber melh. / Biliosa / Bola, em forma de / Branca / Calcários, tubérculos / Cama / Caminhar: ao, após / Clara de Ovo, como / Comer, após / Constante / Copiosa / Creme, como / Corrosiva / Difícil / Dolorosa / Dura / Enegrecida / Enferrujada / Escarrado, muco / Escassa / Escura / Esfarelada / Espessa / Espuma de Sabão / Espumosa / Fácil / Filamentosa / Fina / Flocos / Flutuante / Fosforescente / Freqüente / Fresca (fria) / Gelatinosa / Globular / Granular / Grumosa / Infreqüente / Lado, virando de / Leitosa / Mais fácil após cada tossida / Massas, em / Membranosa / Mucosa / Odor / Oleaginosa / Opaca / Pálida / Pastosa / Pedacos, em / Pegajosa / Purulenta / Queijo, como / Resistente, tenaz / Sabão, como / Saliva, como / Sanguinolenta, cuspe de sangue / Suja, aparência / Tijolo, cor de / Transparente / Tubérculos / Viscosa / Voa forçosamente para fora da boca / Xarope, como.

Obs.: \_\_\_\_\_

---

**PEITO:** Abscesso: axila, mamas, pulmões / Afecções: artérias; cartilagens; coração; pulmões / Aftas dos mamilos / Agitação durante tosse / Alternando com sintomas: diarreia e bronquite, oculares, pele, retais / Aneurisma / Angina pectoris / Aórtica, doença / Atelectasia / Atrofia: mamas; mamilo / Bronquiectasia / Cacarejante, som: coração, peito / Cãibra: axilas, diafragma, coração, mamas, músculos, pulmões / Câncer: axilas, clavículas, esterno, mamas / Capilar, rede / Cáries / Catarro / Choques / Cianose / Cicatrizes: mamas, supurantes / Cócegas no / Coloração: azulada, cobre, lívida, pontos (amarelos, equimoses, escuros, hepáticas, malhados, marrons, negros, pruriginosos), vermelhidão / Comichão / Congestão (hiperemia do peito) / Constrição, tensão, aperto / Contração, músculos à esquerda / Contrações espasmódicas: coração, mamas / Convulsões / Crupe cardíaca / Deformados: mamilos, peito / Dilatação, coração / Distensão: coração, mamas / Dor / Edema pulmonar / Emaciação, emagrecimento: clavículas, mamas / Empiema / Endurecimento: gânglios axilares; mamas / Enfisema / Erisipela das mamas / Erosiva nas axilas, roedura / Erupções: axilas, mamas / Escoriação: axilas, esterno, mamas, mamilos / Espasmódico no, movimento / Espasmos: diafragma, coração / Estalo / Estenocardia / Estremecimento / Exostose nas costelas / Exsudação, válvulas cardíacas / Falência cardíaca, início / Farinhenta, mamilos com camada / Fasciculação: coração, lados, mamas, músculos / Fibrose da parede torácica / Fistulosas, aberturas: axilas, mamas / Flácidas, mamas / Fraqueza: coração / Frêmito, “flutter” / Frio / Gangrena dos pulmões / Gordurosa do coração, degeneração / Gorgolejo: coração lado, mamas / Gotoso, coração / Hemorragia / Hepatização dos pulmões / Hidropisia,

hidrotórax / Hipertrofia: coração, mamas / Imóvel / Impulso (ímpeto) excessivo do coração / Inchaço: axila, clavículas, esterno, gânglios axilares, mamas, mamilos / Inflamação: brônquios, coração (endocárdio, miocárdio, pericárdio), diafragma, gânglios axilares, pleura, pulmões / Insensibilidade dos mamilos / Insuficiência cardíaca / Invertidos, mamilos / Leite / Lesão cardíaca / Mantém as mãos sobre o coração / Menor, um seio / Muco no peito direito / Murmúrios: valvulares / Nódulos sensíveis: axilas, mamas / Palpitação cardíaca / Paralisia: coração, diafragma, pulmões / Petéquia / Pleurodinia / Protrusão das costelas / Prurido / Pulsação: aorta, axila, cartilagens costais, clavícula, coração, costelas, esterno, lado, mamas / Púrpura / Rachaduras dos mamilos / Retração dos mamilos / Rigidez: esterno, músculos / Rosnando / Ruptura: artérias, pós-hemiplegia, predisposição a / Sacudindo o peito, durante tosse / Sangrantes, mamilos / Secreção, mamilo / Secura / Segurar, tosse / Sensível / Síncope / Transpiração: axila, esterno, mamas / Traumatismos de mamas / Tremor: coração / Tuberculose pulmonar / Tumores: axila, mamas / Úlcera: axila, clavícula-esterno, mamas, pulmões / Ulceração: mamas, nipples / Valvular, doença / Verrugas: esterno, mamas / Vestimenta agr.

Obs.: \_\_\_\_\_

---

**COSTAS:** Abscesso: cervical (região), lombar (região), psoas, cóccix / Amolecimento de medula / Arrepio / Azulada / Bífida, espinha / Câibra / Cáries, vértebras / Choques elétricos: cervical, coluna (ao longo), dorsal (região), escápulas, lombar, sacro, / Claudicação (deficiência): cervical, lombar / Concussão da coluna / Congestão (hiperemia), cervical / Contração / Contração Espasmódica / Curvatura da coluna: cervical, dorsal / Dor / Emaciação, emagrecimento, atrofia: cervical, dorsal, lombar / Emprostótono / Empurra para a frente: sacro, coluna / Equimoses, lombar / Erisipela: cervical (ombros), lombar / Erupções: cervical, cóccix, dorsal, escápula, lombar, sacro / Espasmódico, repuxamento, cervical (cabeça para trás) / Espasmos / Estalo: cervical, coluna (mexer), escápula, lombar, sacro / Estremecimento / Exostose: escápula, sacro / Ferimentos, coluna / Fístulas / Hiperestesia da pele / Inchaço: pescoço, cervical, dorsal, lombar, cóccix / Inflamação: cervical (gânglios), medula, membranas (meningite espinhal) / Inquietude: cervical, lombar / Manchas, pontos: amarelas, marrons, vermelhas / Movimentos, lado esquerdo / Opistótono / Paralisia: cervical, coluna, lombar, músculos / Pólipos / Prurido: cervical, dorsal, lombar, sacro / Pulsátil: cervical, dorsal, lombar, sacral / Puxão, fasciculação: cervical, cóccix, dorsal, lombar, sacro / Rigidez: cervical, cóccix, dorsal, lombar, sacral / Roncos: coluna / Sangue, extravasamento, lombar / Sensível: lombar, pele / Tensão: cervical, coluna, dorsal, lombar, sacro / Tocado nas costas agg. / Torcedura fácil / Transpiração: cervical, lombar, sacro / Traumatismos: cervical, coluna, lombar, cóccix / Tremor: cervical, escápulas, lombar / Tubérculos, escápula / Tumores: pescoço (gordurosos, malignos), pediculados, sarcoma / Úlceras: cervical, dorsal, sacro, cóccix / Úmida, molhada / Vermelhidão, cervical / Verrugas: cervical.

Obs.: \_\_\_\_\_

---

**EXTREMIDADES:** Abanados, quer mãos e pés / Abdução (afastados): membros em (deitado), membros inferiores, dedos (mãos, pés) / Abscesso: articulações, membros (superiores, inferiores), nádegas, quadril / Acromegalia / Adejamento (trêmulo): braço, coxa / Alongados (mais longos): dedos (mãos), perna / Amolecimento dos ossos: fêmur, tíbia / Amputado (coto doloroso) / Anquilose: cotovelo, dedos (mãos) / Ansiedade nas mãos /

Antraz / Apertando (cerrando) dedos da mão / Arrastando: pernas / Arrepiadas, pernas / Articulação do Quadril (coxofemoral), doença da / Artríticas, nodosidades: antebraço, cãndilos, cotovelo, joelho, mãos (dedos), ombro, pés (dedos), pulso / Aspereza: membros superiores / Ataxia / Atira as mãos para os lados (sono) / Atirado para trás, ombro / Atrofia (emagrecimento): membros (doentes, inferiores, paralisados, superiores), nádegas, quadril / Aumento: dedos do pé, osteoartropatia hipertrófica, veias (membros) / Balançando a perna, quando em pé / Bate os pés durante o sono / Bursa: cistos, joelho, pulso / Cabelo, queda, mão / Cacarejante / Cãibras / Caído, braço (antebraço) / Cair, propensão a / Calor / Calos / Calosas: mãos, unhas (embaixo) / Calosidades córneas: mãos, pés (dedos, solas) / Caminhar, caminha: cambaleante, cruzadas (pernas), difícil, instável, gressus gallinaceus (joelhos elevados), gressus vaccinus (bordas externas dos pés), zig-zag / Caminhar, aprende tardiamente / Carbúnculos / Cáries ósseas / Choques / Claudicação: articulações, membros (superiores, inferiores), quadril / Cobertas: aversão, cobre os pés mesmo no verão, quer as mãos / Colidindo (batendo um contra o outro): joelhos, pés (dedos) / Coloração: amarela, azul, brancos, equimose, escuras, esverdeada, laranja, lívida, malhada, manchas, marmórea, marrom, negra, pálida, petéquias, pontos, riscos, roxa, vermelhidão / Contração de músculos e tendões / Contração Espasmódica / Convulsão / Coréia / Coxeadura / Cruzar as pernas: impossível, melh. / Curta do que a outra, uma perna mais / Curvadas e arqueadas / Curvatura dos ossos / Deixa Cair as rédeas / Descobrir, inclinação para: membros (superiores, inferiores), agr. / Descoordenação: membros (superiores, inferiores) / Deslocamento, luxação / Distanciados, afastados: para (cima, dentro, fora, trás), juntos / Dobrar, inclinação / Dor / Elevação, ombro / Empurrados para a frente / Encurtados, músculos e tendões / Enduração / Endurecimento: braço (músculos), mãos (pele), dedos (unhas), panturrilhas, solas (pele) / Enrijecimento, rijeza / Enrugada / Erguidos: membros (superiores, inferiores), difícil / Erupções / Escoriação / Estalo nas articulações / Estender os braços, desejo / Estendidos / Estirada / Estirar / Estremecimento / Excrescências / Exostoses / Exsudação (extravasamento) de pernas edemaciadas / Extensão / Fasciculação, puxão / Fechados, dedos das mãos / Fibrose: ombro, coxa / Fistulosas, aberturas / Fletidas / Flexibilidade aumentada / Fraqueza / Fraturas / Frieiras / Frio / Fuliginosa / Fungos, hematóides / Gânglio, cisto sinovial / Gangrena / Gretadas (ver Rachadas): mãos, dedos / Grossa, pele das solas dos pés / Grumos na panturrilha / Hipertrofia, tibia / Inabilidade, desajeitado: mãos, dedos, membros inferiores / Inchaço / Infiltração com soro sanguinolento / Inflamação / Inquietude / Insensibilidade / Instabilidade / Inversão do pé / Joanetes, pés / Joelhos, posição dos: para dentro (genu valgum), para fora (genu varum) / Molhar os pés agr. / Movimento: agilidade, constante, convulsivo, difícil, involuntário, irregular, lento, oscilante, perda, sono, etc. / Murchas: encolhidas, secas / Nodos / Nódulos / Odor de pés repugnante, sem transpiração / Paralisia / Pele de Galinha / Penderem, deixar os membros: agr., melh. / Pronação do braço (antebraço) / Protuberantes, extremidades dos dedos / Prurido / Puxar os membros para cima: melh., agr. / Queda do pulso / Quistos sebáceos nas mãos / Rachadas (ver Gretadas) / Raynaud, doença de / Relaxamento / Repuxamento / Rodopio / Roedura Erosiva / Ronronar / Sacudida / Secura / Sensíveis / Supuração / Tocar agr. / Torce facilmente: articulações, tornozelo / Transpiração / Traumatismo / Tremor / Tromboflebite / Trombose / Tumores / Úlceras / Unhas / Varizes / Verrugas / Vira: braço para dentro, membros para fora.

Obs.: \_\_\_\_\_

---

**UNHAS:** Aspreza / Atrofia / Calosas, excrescências / Coloração: amarelas, azuladas, brancas, cinza, escuras, lívidas, pontos marrons, roxas, sangue, vermelhas / Comichão / Corrugadas / Crescem: não crescem, rapidamente / Curvas / Defeituosas / Deformadas / Dor / Encravadas, unhas dos pés / Endurecimento / Erupções / Esfoliação / Finas / Garras / Gretadas / Grossas / Hipertrofia / Inflamação / Lascadas / Manchadas / Moles / Prurido / Pulsação / Quebradiças / Queda / Rachadas / Radículas (pelinha) / Rijas / Sangue: extravasamento, fluxo / Secura / Sensíveis / Supuração / Traumatismo / Tróficas, mudanças / Úlceras / Unheiro (oniquia, panarício, paroníquia, etc.) / Verrugas.

Obs.: \_\_\_\_\_

---

**SONO:** Adormecendo: cedo, comer, conversação, difícil, dor, esforço mental, fácil, falando, febre, lendo, respondendo, sentado, sociedade, sufocação, tarde, trabalho, transpiração, etc. / Ansioso / Boceja / Calafrio / Cochilando / Coma Vigil / Comatoso / Confuso / Convulsões / Curto / Delirante / Desperta / Dor / Embotado / Entorpecimento / Estupor / Febre / Fingido / Inquieto / Insônia / Interrompido / Levantar-se / Leve / Necessidade de Dormir / Perturbado / Pesado / Posição / Profundo / Prolongado / Ruim / Semiconsciente / Sonhando / Sonolência / Súbito / Transpiração.

Obs.: \_\_\_\_\_

---

**CALAFRIO:** Horário (períodos do dia) / Afetadas, partes / Agitação, arrepio, tremores / Água, por molhar-se / Álcool, por abuso de / Alternando com: febre, suor / Ansiedade, causado por / Antecipando ou atrasando (ataques) / Anterior do corpo, parte / Anual, semestral / Aquecido: aposento (agr., melh.), fogão, tempo / Aquecido, superaquecido (corpo) / Aquecimento: agr., melh. / Ar: agr., melh. / Arrepiante, crepitante / Ascendente (dos pés para a cabeça) / Banhar-se / Beber: agr., melh. / Bocejando / Cama: agr., melh. / Caminhar / Cefaléia, com / Cólera, após / Comer: agr., melh. / Conversando / Coriza, com / Cotidiano / Deitar: agr., melh. / Desarranjado, estômago / Descendente (da cabeça para os pés) / Descoberto quer ser / Descobrir-se, despir-se, ao: agr., melh. / Despertar / Dia (periodicidade) / Diarréia, durante / Dor: após, com / Emoção, por qualquer (arrepios frios) / Engolir agr. / Epilepsia, após / Escrevendo / Esforço, após / Evacuação: antes, durante, após / Excitação, após / Externo / Febril, calor / Freqüente (vários em um dia) / Frio, sensação de / Frio e úmido, tempo / Gelado do corpo, frio / Iniciando (partes do corpo) / Isoladas, partes / Lado do corpo / Levantar-se ao / Menstruação: antes, durante, depois / Mental, após esforço / Micção: antes, durante, após / Movimento: durante, após, melh. / Mudando de tipo / Náusea, com / Nervoso / Outonal / Periodicidade / Pernicioso / Pesar, por / Posterior do corpo, parte (costas) / Predominante / Primavera, na / Quartã / Segurado (evitando que se levante), desejo de ser / Segurando coisas frias com mão / Sentar-se: agr., melh. / Sono: alternando, durante, após / Súbito / Superior do corpo, parte / Sustos, por / Tempestuoso, tempo / Tempo (hora) / Terça / Tocar agr. / Tossir, por / Transpiração: após, com / Trás do corpo, parte de / Tremor e arrepio / Tristes Notícias, por / Vento, por / Verão, no / Vertigem, após / Vexação, após / Violento / Vomitar, antes de.

Obs.: \_\_\_\_\_

---

**FEBRE:** Horário (períodos do dia) / Afetadas, partes / Agachar-se / Alternando com: arrepio, calafrio, estremeção, transpiração / Amarela, febre / Antecipando / Aquecido agr.: aposento, coberta, tempo / Aquecimento agr. / Ar livre: agr., melh. / Ardente, calor (irradia calor) / Ascendente (dos pés para a cabeça) / Beber: agr., melh. / Bebidas aquecidas agr. / Cabeça, exceto a / Calafrio, com / Calafrio ausente, febre sem calafrio / Calor ausente / Cama: na, sair da / Caminhar, ar livre / Catarral, febre (com exsudato mucoso) / Cateter, febre / Cérebro-Espinhal, febre (com excitação do SNC) / Chapéu, colocando / Cobertas, partes / Cólera, paroxismos causados por / Comer: agr., melh. / Congestiva (sangue na cabeça) / Contínua, febre tifóide (elevada por longo período): abdominal (enterites, colites, etc.), cerebral (meningites, encefalites, etc.), congestiva, estupidiforme, estupor completo, exantemática (eruptiva), hemorrágica, peitoral, petequial, pútrida (fétida) / Convulsões, após / Corpo (parte do): anterior, inferior, posterior, superior / Dengue, febre de / Dentes, com dores nos / Dentição, durante / Descendente (da cabeça para os pés) / Descobrir-se: aversão, desejo, melh., sensação de frio / Dia, de: periodicamente, somente / Diarréia, após / Dor, febre por / Em Pé: agr., melh. / Esforço: agr., melh. / Estremeção (mais intenso que o calafrio) / Evacuação: antes, durante, após / Exantemáticas: escarlatina; sarampo / Excitação, por / Externo, calor / Frio, com sensação de / Frio externo, com / Gástrica / Héctica (estados consuptivos: CA, TB, supurações crônicas, etc.) / Inflamatória (inflamação inicial de um órgão) / Insidiosa (gradual, imperceptível) / Intenso, calor (> 39°) / Intermitente, crônica (com fases afebris): baço aumentado, broncopneumonia, fígado aumentado, gota, mascarada (suprimida por medicamentos), reumatismo, tuberculose, velhos em coma, etc. / Irregulares, estágios / Irritativa (mental) / Isoladas, partes / Lado / Lavar: agr., melh. / Longa Duração, calor de (temperatura constante) / Malária, crônica / Menstruação: antes, durante / Mental, esforço: após, melh. / Movimento: agr., melh. / Mutáveis, paroxismos / Outonal / Paroxismos aumentando em severidade: irregulares, regulares / Paroxística (exacerbação brusca e súbita) / Periódica, todo dia à mesma hora / Puerperal / Recidivante / Remitente (diminui em alguns períodos) / Ruído, por / Seco, calor / Sentado: agr., melh. / Séptica / Sol, no calor do / Sono, o calor vem: durante, após / Sucessão de estágios (calor, calafrio, transpiração) / Tabaco, fumar / Tempestade, antes e durante / Tossir aumenta o calor / Transpiração: ausente, presente / Traumática / Tremor intenso, com / Tropical (febre amarela, malária) / Verão, estação quente / Vertigem, com / Vexação, por / Vômito: durante, melh. / Zimótica (séptica).  
Obs.: \_\_\_\_\_

**TRANSPIRAÇÃO:** Horário (períodos do dia) / Acre / Afetadas, partes / Alternando com calor / Ansiedade, durante / Aposento, em / Aquecida / Ar: frio, livre / Ardente / Arrepio, com / Ascende / Ausente / Beber / Cabeça, suor geral exceto na / Cama: na, sair da melh. / Caminhando / Cefaléia / Cobertas, partes / Coçar forte / Cólera, por / Cólica, durante / Coliquativa (extrema, com abatimento) / Comendo / Conversando / Convulsões / Coxas, exceto / Crítica / Debilitante / Deitado / Descendente / Descobrir-se: agr., aversão, desejo, melh. / Desperto, somente quando / Diarréia, com / Dispnéia, com / Dolorosas, partes / Dores: por, desaparecimento de / Emissões, após / Emoções, após / Endurecendo a roupa / Escasso, suor / Escrevendo / Esforço: durante o menor, após melh., mental / Estranhos, na presença de / Estremeção, após / Evacuação: antes, durante, após / Excitação, após / Face, exceto a / Febre, após a / Fechar os olhos, ao / Flatos, emitindo / Fria / Fúria, durante / Grudenta / Intermitente / Isoladas, partes: cabeça, deitado de lado, descobertas, exceto (cabeça, face, membros inferiores, pés), frente, inferior, posterior, superior / Lados / Lavar,

difícil / Longa Duração, de / Luminosa / Manchando a roupa / Membros Inferiores, exceto / Menstruação: antes, durante, após / Micção: durante, após / Moscas, atraindo as / Movimento, em: melh., provoca sensação de frio / Notícias desagradáveis, por / Ocupação, durante / Odor / Oleosa / Palpitação / Pegajosa, grudenta, viscosa / Periódica / Pés, exceto os / Pontos, zonas; em / Profusa / Quente / Salgada / Salgados após transpiração, depósitos / Sanguinolenta / Sentado / Sintomas: agr.; melh. / Sono: início, durante, despertar / Súbita / Suprimida, transtornos por / Susto, por / Tossir / Tristeza, por / Vento frio agr. / Vexação, após / Vomitando.

Obs.: \_\_\_\_\_

---

**PELE:** Actinomicose / Aderente: osso / Anestesia / Ardor / Áspera / Brilhante / Cabelo: queda de, em partes não usuais / Cabeluda: hipertricose / Calor: sem febre / Cerosa / Chato / Cicatrizes / Cistos Sinoviais / Coloração / Contração / Cortante / Denteada facilmente por pressão / Dor / Dura / Endurecimentos, nódulos / Enrugada, encarquilhada / Epitelioma / Equimose / Erisipela / Erupções / Escoriação / Esticada / Excrescências / Fina, pele torna-se após coçar / Fissuras / Flacidez / Formigamento / Fria / Gânglios / Gangrena / Grossa, pele torna-se após coçar / Grudenta / Imunda / Inatividade / Inchaço / Inelasticidade / Inflamação / Intertrigo, assadura / Lã / Lupus / Machucadura, torna-se (escara) / Malsã (doentia) / Manchas / Menstruação, agr. antes da / Nevus / Pele de Ganso (arrepçada) / Picadas de insetos / Piolhos / Prurido / Prurigo / Púrpura: hemorrágica, miliar, senil / Quelóide / Quistos Sebáceos / Rachada / Rasgante / Rede de vasos sanguíneos / Renais, com doenças / Roupas agr. / Sardas / Seca / Sensibilidade / Sinais, manchas congênitas / Tinha (Tinea): fávica, tricotífica, versicolor / Úlceras / Umidade / Verrugas / Vitiligo.

Obs.: \_\_\_\_\_

---

**GENERALIDADES:** Horário (períodos do dia) / Abanado / Abscessos, supurações / Acalorado, tornando-se / Acetonemia / Acidez nas secreções e excreções / Acinzentado, sujo / Acridez escoriante nas secreções e excreções / Agachar-se / Agilidade / Agranulocitose / Água / Ajoelhar-se / Alternantes, estados / Amarelo / Amolecimento de ossos (osteomalácia) / Analgesia / Anasarca / Anemia / Anemia hipocrômica microcítica (ver Clorose) / Anestesia / Aneurisma, tendência a / Ansiedade física geral / Apoiar-se / Apoplexia (AVC) / Aquecimento / Ar / Arteriosclerose / Asfixia / Assoar o nariz / Atar, enfaixar melh. / Atividade / Atrofia / Ausência de Dor em transtornos geralmente dolorosos / Banhar-se, lavar-se / Barbear-se / Basedow, doença de (hipertireoidismo) / Beber / Beliscar melh. / Bem, extraordinariamente; depois agr. / Besnier-Boeck-Schaumann, morbus (sarcoidose) / Boa Saúde antes (após) paroxismos / Bocejar / Borbulhamento / Braços sustentados longe do corpo melh. / Brancura de partes geralmente vermelhas (palidez) / Brilhantes, transtornos por objetos / Cabelo: cortar, hirsutismo, pentear, tocar / Cãibras musculares / Calor / Caminhar / Cancerosas, afecções / Cancro duro / Cansaço, fadiga / Caquexia / Cárie: óssea, periosteó / Carregar / Cartilagens, afecções das / Castanho-Avermelhado, pêlos / Catalepsia / Cateterismo, transtornos / Celulite / Choque / Cianose / Cirúrgicos, transtornos / Clorose / Cobertas / Coceguento / Colapso / Comer / Compleição (cor dos olhos, face e cabelo) / Congestão: gânglios, sangue / Conjuntivo, afecções do tecido / Constipação / Contrações, estreitamentos, estenoses, após inflamação / Contrações espasmódicas / Contraditórios e alternados, estados / Convalescença / Convulsões / Coqueluche, transtornos após / Coréia /

Coriza / Cortadores de Pedras, silicose de / Crepitação, como lantejoulas / Crianças, afecções em / Crianças de peito / Cronicidade / Cruzar os membros / Curvadas, manter as partes / Curvar-se, virar / Cutucar orelha, nariz com os dedos melh. / Deitar / Deitar-se / Dentes: cerrar, escovar / Dentição / Desasseio (falta de limpeza) agr. / Descer / Descobrir-se / Desenvolvimento interrompido / Desjejum / Desmaio, desfalecimento / Despertar, ao / Despir-se agr., ao / Diabetes Mellitus / Diarréia melh. / Distensão de vasos sanguíneos / Doenças em crianças, transtornos por recuperar-se / Dor / Dura, sensação de cama / Dureza, endurecimento / Ejaculações / Elefantíase / Em Pé / Emagrecimento, marasmo / Encurtados, músculos e tendões / Endurecimentos / Enrijece o corpo / Enrijecimento / Enrugado / Escarlatina / Esclerose múltipla / Escorbuto / Escuras, partes externas / Escuridão / Esforço físico / Esfregar / Espirros / Estações / Estremecimento nervoso / Esverdeado / Eutanásia, indução a / Evacuação / Exostoses / Falar, conversar / Febre agr. / Feridas / Fístulas / Flatos agr. / Fome / Formigamento / Fragilidade óssea / Fraqueza / Frio em geral / Fumaça agr., inalação de fumaça / Gestação / Gonorréia suprimida / Gordurosa, degeneração: glândulas, órgãos / Hemorragia / Hidropisia (edema) / Hipertensão / Hipotensão / Hipotermia / História pregressa (antecedentes) / Hodgkin, mal de; linfogranulomatose / Incapacitadas, crianças / Inchaço em geral: lados, edematoso, elefantíase, inflamatório, partes afetadas / Inflamação / Influenza / Intoxicação, após / Irritabilidade física: excessiva, falta de / Jejuando / Joelho (para dentro; para fora) / Lado / Lentidão corporal / Leucemia / Leucorréia melh. / Loiras / Lua / Luz / Magnetismo melh. / Magras, pessoas / Mão sobre a parte doente, colocar a / Marcha Cambaleante, vacilante / Medicamentos: abuso, hábito (vício), hipersensibilidade, reação (falta de, rápida) / Menstruação / Micção melh., após / Miotrofia espinhal progressiva / Mixedema (hipotireoidismo) / Morenas / Mormo / Movimento / Mucosas aumentadas, secreções / Mudança: constante de sintomas, de posição, de temperatura (agr., melh.) / Mulheres, doenças de / Música / Necrose / Obesidade / Oleoso, gorduroso / Ombros caídos / Orgasmo de Sangue / Ovulação / Paralisia / Perda: fluidos, sangue / Periodicidade / Pletora / Policitemia / Pólipos / Posição: dobrado, encolhido, esticar-se, levantar-se, membros pendentes, sentado, virar-se, etc. / Pressão / Prurido / Psora / Puberdade, transtornos na / Puerpério, transtornos por / Pulsação / Pulso / Puxão, repuxão, fasciculação / Queimaduras / Raquitismo / Reação: falta de, violenta / Reflexos: aumentados, diminuídos, perdidos / Relaxamento: conjuntivo, músculos / Repouso / Repugnante, fedor / Resfriamento (frieza) / Respirar: Cheyne-Stockes, expiração, inspiração, fundo, prender / Roupas / Ruídos melh. / Sacudidas, pisando / Sarampo / Sarcoma / Sedentários, hábitos / Secreções melh. / Sensibilidade / Septicemia / Sicose / Sífilis (doença e miasma) / Sílica, por uso excessivo / Sinalgia / Sintomas: estados alternantes e/ou contraditórios, metástases mórbidas, mudança constante / Sol, por exposição ao / Sono / Subir, ascender / Súbita, manifestação / Suprimidos: condilomas, erupções, exantemas, hemorróidas, leite materno / Tempo / Tensão: artérias, articulações, gânglios, músculos, ossos / Tétano / Tocar algo agr. / Toque / Transpiração / Traumatismos / Tremor / Tremor leve / Trombose / Tuberculose / Tumores benignos / Ulceração por frio / Úlceras / Umidade / Uremia / Úrico, ácido / Urinárias repetitivas em crianças, infecções / Vacinação / Varicosas, veias / Velhice: prematura, declínio senil, velhos / Vermes / Vermelhidão / Vibração, adejamento / Vigor diminuído / Violentos, efeitos / Vomitar.

Obs.: \_\_\_\_\_

---

### **Hierarquização dos Sintomas Homeopáticos em Casos Agudos Graves**

- 1) Diagnóstico etiológico, clínico e anátomo-patológico;
- 2) Sintomas patognomônicos e comuns da enfermidade com suas modalidades características;
- 3) Sintomas gerais, mentais, e locais que surgiram ou se modificaram com a enfermidade aguda;
- 4) Sintomas ou causalidades que desencadearam a enfermidade aguda (biopatográficos).

**Medicamentos homeopáticos selecionados:** \_\_\_\_\_

---

### **Referências bibliográficas:**

- 1) Teixeira MZ. Semiologia homeopática em casos clínicos agudos graves [Homeopathic semiology in serious acute clinical cases]. *Homeopatia Brasileira* 2001; 7(2): 33-54.
- 2) Teixeira MZ, Leal SM, Ceschin VMFA. Homeopathic practice in Intensive Care Units: objective semiology, symptoms selection and a series of sepsis cases. *Homeopathy* 2008; 97(4): 206-213.
- 3) Ribeiro Filho A. *Repertório Homeopático Digital II (Edição Eletrônica)*. São Paulo: Organon, 1998.

**Nenhuma parte desta publicação poderá ser reproduzida, guardada ou transmitida por qualquer meio, sem prévia autorização escrita pelo autor (Marcus Zulian Teixeira). Todos os direitos são reservados ao mesmo.**

**\*\*\*A fim de aprimorar este protocolo e formar um banco de dados, solicitamos que sugestões e casos clínicos (nos quais esta ficha clínica foi utilizada) sejam encaminhados para o autor deste protocolo. E-mail: [marcus@homeozulian.med.br](mailto:marcus@homeozulian.med.br)**